

**EDITAL READEQUADO**

**EDITAL nº 02/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2021 - PROCESSO Nº. 03/2021**

**ANEXOS DO EDITAL:**

**Anexo I - Modelo de Proposta;**

**Anexo II - Modelo (minuta) de Contrato**

**Anexo III - Planilha Orçamentária Básica;**

**Anexo IV - Declaração Conjunta de Responsabilidade**

**Anexo V - Modelo de Declaração de Identificação Pessoal**

**Anexo VI – Declaração ME/EPP**

Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO UNITÁRIO**

**MODO DE DISPUTA “ABERTO/FECHADO”**

Início Cadastro de Propostas: 15/12/2021 às 09:00 horas

Término Cadastro de Propostas: 29/12/2021 às 09:00 horas

Abertura de Propostas Iniciais: 29/12/2021 às 10:30 horas

Local: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) “Acesso Identificado no link – “licitações”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Local: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) “Acesso Identificado no link – “licitações”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da BLL.

O CODEVAR, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados e cedidos pela Portaria nº 31.283/2021, e alterações, na data, horário e local indicados acima, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal 5.450/05 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 123/06 e nos termos deste edital:

**1 DO OBJETO**

1.1 Aquisição de UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA - CASTRAMÓVEL, conforme descrição no memorial descritivo e planilha, inclusive com fornecimento de equipamentos conforme descritivo em anexo.

1.2 Será dado exclusividade às empresas que se enquadrem como ME/EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e em caso de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em atendimento ao Artigo 48, inciso I e III da Lei 147/14, , que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993 .

1.3 Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme parágrafo 3º do Art. 48 da Lei 147/2014.

## 2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2 – Não poderão participar da licitação, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

2.2.1 - Tenham sido declaradas impedidas de licitar com o CODEVAR ou ainda com os municípios aderentes a este certame:

- a) Barretos
- b) Bebedouro
- c) Cajobi
- d) Candido Rodrigues
- e) Colina
- f) Colombia
- g) Embaúba
- h) Fernando Prestes
- i) Guaira
- j) Icem
- k) Jaborandi
- l) Monte Azul Paulista
- m) Olimpia
- n) Pirangi
- o) Santa Adélia
- p) Severinia
- q) Taiacu
- r) Taiuva
- s) Taquaral
- t) Terra Roxa
- u) Vista Alegre do Alto

3 – Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos telefones DDD (17) 3321-1146.

4 – **Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, estará incurso nas penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, conforme dispõe o artigo 335 do Código Penal Brasileiro e artigos 90, 93, e 108 da Lei n. 8666/93 com as agravantes dos crimes praticados contra a Administração Pública.**

5 O licitante deverá promover a sua inscrição diretamente no sitio [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) “Cadastro de Fornecedor” e posterior credenciamento na Plataforma de Licitações para participar do pregão, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

6 A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretroatável dos termos e condições deste edital e anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

7 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado do seguinte documento:

a) Termo de adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES) devidamente preenchido e enviado a BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES) através do e-mail [atendimento@bll.org.br](mailto:atendimento@bll.org.br) conforme modelo disponibilizado na área de Cadastro de Fornecedores no sitio [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br);

8 O CODEVAR está isento de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, o custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a provedora do sistema de pregão eletrônico BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES), o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante previsto no Termo de Adesão ao Sistema pelo Fornecedor, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002.

9 Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, estará incurso nas penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, conforme dispõe o artigo 335 do Código Penal Brasileiro e artigos 90, 93, e 108 da Lei n. 8666/93 com as agravantes dos crimes praticados contra a Administração Pública.

### **3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão se cadastrar e nomear, através do Termo de Adesão, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

3.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio do Sistema de Pregão Eletrônico BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES), a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da provedora do Sistema de Pregão Eletrônico BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES);

3.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a provedora do Sistema de Pregão Eletrônico BLL (BOLSA DE LEILÕES E LICITAÇÕES), a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

3.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

3.7 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

3.8 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

3.9 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: (34) 32320788, (34) 32139905, (34) 9 91449341 ou pelos e-mails [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br) ou pelo site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) "contato".

### **4 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

4.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente registro do valor cotado, bem como marca (se for o caso), em campos próprios, a partir da disponibilidade deste Edital no site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br), exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

4.4 A proposta, que compreende a descrição dos materiais/serviços ofertados deverá ser compatível com o Edital de acordo com o modelo de proposta – Anexo I deste Edital, no momento do registro dos valores a que se refere o item 4.3 anterior, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico e conter as informações abaixo:

a) O prazo de entrega

b) A validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data/hora do início da sessão de lances deste Pregão;

## **5 DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

5.1 A partir do dia marcado para a abertura deste certame e em conformidade com o subitem 4.3 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 02/2021 com a divulgação das Propostas de Preços recebidas, e início da etapa de lances, conforme modelo de proposta anexo I deste edital.

## **6 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**

6.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

6.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, que tenha sido apresentado pelos demais licitantes.

6.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão PODERÁ ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra será de 01 (um) minuto sempre que houver novo lance.

6.9.1 Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 6.10, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o primeiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

6.10 Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor máximo de desconto a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderão resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

6.11 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço unitário por item (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

6.12 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço unitário por item, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

## **7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

7.1 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação do menor preço unitário por item obtido.

7.2 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, e habilitado o proponente, o Pregoeiro adjudicará ao mesmo, via Sistema Eletrônico, o objeto deste Pregão.

7.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4 O pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor para que seja obtido preço melhor.

7.5 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

7.5.01 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.5.02 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

- 7.6 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 7.8 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 7.8.01 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 7.9 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 7.10 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 7.11 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 8 DA HABILITAÇÃO

- 8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 8.1.01 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)
- 8.1.02 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 8.1.03 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 8.1.04 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 8.1.05 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 8.1.06 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 8.1.07 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 8.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 8.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 8.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 8.5 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 8.6 Será considerada habilitada a proponente que cadastrar todos os documentos relacionados nos subitens abaixo no aplicativo da **Bolsa de Licitações e Leilões**, bem como **vincular** os referidos documentos no Pregão, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item **sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis**.

8.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

**8.8 Habilitação jurídica:**

- 8.8.01 Cédula de Identidade do representante legal da empresa;
- 8.8.02 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.8.03 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);
- 8.8.04 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.8.05 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 8.8.06 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 8.8.07 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 8.8.08 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
- 8.8.09 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- 8.8.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

**Parágrafo 1º** - As licitantes que tenham obtido habilitação parcial junto ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, na qualificação compatível com o objeto do presente certame, ficarão dispensadas da apresentação dos documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, e qualificação econômico-financeira.

**8.9 Qualificação Técnica:**

- 8.9.01 Declaração Conjunta de Responsabilidade, Anexo V.
- 8.9.02 Declaração de Identificação Pessoal, Anexo IX.
- 8.9.03 Apresentar CAT – Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito e CCT – Comprovante de capacidade Técnica, correspondente marca/modelo e dimensões do veículo ofertado na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, emitido pelo DENATRAN, de acordo com a resolução 291 do CONTRAN de 2008, dentro do prazo de validade, referente ao objeto ofertado em nome do fabricante. Atendendo todas as dimensões estabelecidas na especificação técnica do edital.
- 8.9.04 Apresentar Certidão de Registro de PESSOA JURÍDICA no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da empresa fabricante (constando no mesmo o vínculo com seus engenheiros mecânico e Elétrico) e Certidão de Registro no CREA de seus responsáveis técnicos (engenheiro mecânico e engenheiro eletricista) da empresa fabricante do produto.
- 8.9.05 Apresentação de um ou mais atestados de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível referente ao objeto Licitado TRAILER em nome da licitante. Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de iniciativa privada o mesmo deve ter a assinatura reconhecida em cartório.
- 8.9.06 Declaração de que a empresa disponibilizará sua fábrica para eventuais diligências e visitas técnicas do órgão licitante.
- 8.9.07 A empresa vencedora deverá ter a atividade comercial compatível com o bem licitado comprovado em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
- 8.9.08 Exige-se que a Empresa apresente em nome da empresa fabricante Licença de Operação concedida pelo órgão ou Entidade Ambiental Estadual ou Municipal, conforme determinação da Lei nº 6.938, de 1981, e da Lei Complementar nº 140, de 2011, sobre o funcionamento de estabelecimentos e atividades que causam degradação ambiental. Somente serão aceitas as licenças com a validade atualizada.

8.9.09 Declaração que Possui ensaio de frenagem expedido por laboratório especializado dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015 em nome da fabricante do modelo ofertado na proposta de preço.

8.9.10 Certificado de Regularidade de Estabelecimento com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) do estado em que a empresa fabricante pertence.

8.9.11 Declaração que o veículo possui número de chassi Registrado na “BIM” – Denatran na categoria: trailer/especial.

#### 8.10 Regularidade Fiscal:

9.10.1 Prova de inscrição no Cadastro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.10.2- **Prova de regularidade** perante a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

9.10.3 – Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.4- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

9.10.5 – Certidão Negativa de Débitos trabalhistas emitido pelo Poder Judiciário do Trabalho.

**Paragrafo 1** - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste edital no item 8 inabilitará o licitante.

**Paragrafo 2** - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas.

**Paragrafo 3** - A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, concomitantemente pelas leis que o regem.

**Paragrafo 4** - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

**Paragrafo 5**- Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

**Paragrafo 6**- A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

#### 8.11 Qualificação Econômico-Financeira:

8.11.01 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.11.02 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.03 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.11.04 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior a.....rá a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.11.05 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

- 8.11.06 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 8.11.07 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 8.11.08 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 8.11.09 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item (s) de menor (s) valor (s) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- 8.11.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

#### **9– DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

9.1 Os itens ou lotes com valor até R\$ 80.000,00 são de participação exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte conforme inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 147/14

9.2 Nos itens ou lotes acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cujos bens sejam de natureza divisível haverá cota exclusiva de até 25% para as ME/EPPs conforme inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 147/14

9.2.1 Nos itens ou lotes acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que os bens não sejam de natureza divisível, por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço unitário por item em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias no itens que não são exclusivos das ME/EPPs. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferior ao maior desconto.

9.3 Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se da seguinte forma:

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior (no caso de desconto, proposta de maior desconto) àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;
- d) o direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação;
- e) na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
- f) o disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006.

a) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua;

b) a não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## **10DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

10.1 A petição contra o ato convocatório, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/93 será dirigida ao CODEVAR no endereço mencionado no item 8.1 e deverá ser protocolada junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barretos.

10.2 Decairá o direito de impugnar o Edital o licitante que não o fizer em até 02 dias úteis que antecedem a data de abertura dos envelopes.

10.3 Acolhida à petição referida no lote 10.1, será designada nova data para a realização do certame.

10.4 As solicitações de esclarecimentos deverão ser formalizadas, no setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, no endereço citado no item 8.1 deste Edital, ou pelo e-mail: [licitação@barretos.sp.gov.br](mailto:licitação@barretos.sp.gov.br).

## **11 DOS RECURSOS**

11.1 Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, o tempo máximo para manifestação de recurso será de 10 minutos.

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

11.6 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido.

11.7 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Barretos, no endereço citado no item 8.1 deste edital.

## **12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela autoridade competente sempre que não houver recurso.

12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois de conhecido o proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando julgado o recurso, pela própria autoridade competente.

## **13. DA ENTREGA**

13.1 O equipamento, objeto desta licitação deverá ser entregue no município de **Barretos**, no almoxarifado Municipal á Rua 30 n. 0506, bairro Marília, mediante emissão de ordem de compra, após a assinatura do contrato constante do anexo II deste edital.

13.2 – A entrega deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compras emitida pelo município solicitante.

13.3 – O equipamento deverá ter garantia de 12 meses a contar da data da entrega.

13.4 *Para fins de emissão de ordem de compras, a empresa vencedora deverá apresentar:*

a) *comprovação de que possui ensaio de frenagem expedido por laboratório especializado dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015 em nome da fabricante do modelo ofertado na proposta de preço.*

b) *comprovação de que o veículo possui número de chassi Registrado na “BIM” – Denatran na categoria: trailer/especial.*

## **14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o CODEVAR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a contratada, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato ou não cumprir as quantidades e especificações expressas na respectiva Ordem de Serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude à execução fiscal.

## 15 ADVERTÊNCIA E PENALIDADES.

15.1 Multa compensatória de 20%(vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total não entregue, no caso de o mesmo não ser mantido ou se ocorrer a recusa da entrega, sem prejuízo das demais sanções;

15.2 Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante o município contratante, o valor da multa aplicada será cobrada judicialmente.

15.3 Caracterizar-se-á formal recusa no fornecimento pela empresa vencedora, ao município contratante, a seu exclusivo juízo, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e atendidas todas as condições editalícias para o fornecimento ou revogar o item correspondente.

15.4 A licitante que, notificada dentro do prazo de sua proposta, não manifestar interesse, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste Edital, ensejar o retardamento da entrega, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Consórcios Intermunicipais e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas de 20% (vinte por cento) previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.5 Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

15.6 A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

## 16 DO CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

16.1 Após homologação/adjudicação a proponente vencedora do respectivo item deverá assinar o Termo de Contrato – Anexo II deste Edital, ressalvado as hipóteses previstas no parágrafo 4º, Art. 62, da Lei 8.666/93.

## 17 DO PAGAMENTO

17.1 – Será pago a vista conforme liberação do FECOP (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP).

17.2 – Deverá constar no corpo da Nota fiscal, como condição de pagamento: REPASSE do FECOP.

## 18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**18.1** – As despesas decorrentes com o objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 01.001 - Administração Unidade

Executora: 01.001.01 -

Proj./Ativ.: 1001000 – Aquisição de Material Permanente

Categoria Econômica: 449052000000 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 05 – Tesouro

## 19 DAS OBRIGAÇÕES DA CODEVAR

19.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

19.2 Pagar a importância correspondente à aquisição, no prazo contratado.

19.3 Rejeitar, no todo ou em parte, O EQUIPEMANTO que a contratada entregar fora das especificações deste Edital e seus anexos.

## 20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o objeto do Contrato em que se verificar vícios ou má qualidade dos materiais.

20.2 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

20.3 Apresentar à qualquer tempo, qualquer documento solicitado pela CONTRATANTE.

20.4 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de leis correlatas vigentes, ao cumprimento do presente Contrato;

20.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no valor inicial atualizado do contrato, até o limite de 25%.

## 21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

21.2 Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolados no próprio site da bll (<https://bll.org.br>)

21.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

21.4 *É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.*

21.5 *Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.*

21.6 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de Preços.

21.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição do objeto proposto .

21.8 Se o licitante vencedor recusar-se a retirar/assinar o Contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às sanções administrativas descritas neste edital e nas leis que o regem.

21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

21.10 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.11 Para fins de aplicação da sanção administrativa previstas neste Edital, o lance é considerado proposta.

## 22 DO FORO

22.1 Fica eleito o foro da comarca de Barretos – SP, para dirimir questões relativas ao presente Edital.

Barretos/SP , 14 de dezembro de 2021.

**Luis Antonio Fiorani**  
Presidente do CODEVAR

**Victor Ivo G. dos Santos Borges**  
Secretario Executivo

**ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA**

**EDITAL N° 02/2021 – PROCESSO N°. 03/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N°. 02/2021**

Item	Qtde	Descrição	Valor unitário	Valor total
1	1	<p>CASTRAMÓVEL UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA – CASTRAMÓVEL: Trailer, novo, fabricação 2018, ou superior, customizado em “Unidade Móvel Veterinária - Castramóvel”, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários propostos em descrição:</p> <p>1.VEÍCULO</p> <p>1.1TRAILER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total mínimo de 8.000 mm;</li> <li>• Baú com no mínimo 6.500 mm;</li> <li>• Largura mínima de 2.100mm;</li> <li>• Altura externa mínima 2.500mm</li> <li>• Altura interna (pé direito) 2.200mm;</li> <li>• 02 (dois) eixos com rodado simples, aro 14”;</li> <li>• 01 (um) conjunto de roda e pneu para estepe, macaco e triângulo, atendendo a legislação;</li> </ul> <p>1.2ESTRUTURA/BAÚ</p> <p>Perfis Estruturais do chassi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura da base com longarinas estruturais em perfis “U”, reforçadas com mãos francesas duplas;</li> </ul> <p>Perfis Estruturais das laterais e do teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto.</li> </ul> <p>Revestimento externo das paredes e teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimento externo do baú será em chapas lisas, mínimo de 1,0mm de espessura, liga de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites e/ou coladas.</li> </ul>	R\$ .....	R\$ .....

	<ul style="list-style-type: none"><li>• O acabamento do teto será com calhas laterais tipo pingadeira “J”, que facilita o escoamento da água. Todas as junções serão impermeabilizadas com material a base de PU com acabamento em manta asfáltica, garantindo a total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer condição de uso.</li><li>• Para garantia da qualidade de estanqueidade testes são realizados nas etapas de produção, utilizando equipamento e processo desenvolvido com essa finalidade.</li><li>• Pintura externa das partes metálicas em PU na cor branca;</li><li>• Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseiras); Adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran;</li></ul> <p>Sistema de nivelamento (Patolamento);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O veículo receberá 04 (quatro) pés de apoio, mecânicos, para pequenos nivelamentos e estabilidade da unidade móvel;</li></ul> <p><b>2.ADEQUAÇÕES EXTERNAS</b></p> <p><b>2.1.Escada de Acesso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecimento de 02 (duas) escadas de acesso, fabricadas em perfis de aço carbono com degraus em chapa de alumínio antiderrapante. Para segurança dos usuários será fornecido um par de corrimãos, desmontáveis, fabricados em tubos de aço inoxidável.</li></ul> <p><b>2.2.Cobertura Externa (Toldo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona trançada do tipo “Durasol®” de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto, sobre as portas de acesso (Conforme layout), fabricado com estrutura de tubo de aço inoxidável, abertura por catraca e calha de proteção.</li></ul> <p><b>2.3.Adesivagem/Plotagem</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno.</li><li>• Adesivagem externa será através de grafismo, aplicado por toda a extensão das laterais e traseira da unidade móvel. Confeccionada pelo sistema de “plotagem” com Película autoadesiva, impressa digitalmente de alta resolução gráfica.</li></ul> <p><b>3.COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES:</b></p> <p><b>3.1.SALA DE TRICOTOMIA</b></p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01(uma) balança digital veterinária, plataforma grande em aço inox, com pesagem máxima de 150 kg;</li></ul>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul> <p>3.2.SALA DE ANTISSEPSIA</p> <p>Ambiente composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Conjunto lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada);</li><li>• 01 (um) kit display contendo papelreira e saboneteira e álcool gel;</li></ul> <p>3.3.CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (uma) Mesa cirúrgica fabricada em aço inoxidável com calha articulável, furos laterais para contenção, suporte de soro e foco cirúrgico acoplados e balde em alumínio;</li><li>• 01 (uma) Maca em aço inox, com guardas laterais desmontáveis, manoplas articuláveis e suporte de soro removível. Carrinho em tubo de 1" em ferro zincado com rodízios e freios.</li></ul> <p>3.4.PÓS CIRURGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de</li></ul>		
--	---	--	--

	<p>soro acoplado;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada), para lavagem dos instrumentais (expurgo);</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (um) armário aéreo (conforme layout), confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de no mínimo 80 litros;</li><li>• 01 (um) Micro-ondas de 20 litros;</li><li>• 01 (uma) Autoclave, com câmara em aço inox ou alumínio, capacidade de 12 Litros. Válvula antivácuo, selo de segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurização automática; bandejas com suporte em aço inoxidável;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul> <p>4.ADAPTAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>4.1 Paredes e teto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As paredes e teto receberão isolamento termo-acústico, através de placas de poliestireno de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a chapa de alumínio externa e o acabamento interno, garantindo o melhor conforto térmico e acústico.</li><li>• O revestimento das laterais, portas e divisórias deverão ser em: Alumínio composto (ACM - solução é composta por duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno), ou Compensado naval de no mínimo 4mm, com revestimento em fibra de vidro laminada de 2mm na cor branca, fixado a estrutura do baú, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade.</li><li>• O revestimento do teto deverá ser em MDF de 6mm, com revestimento melamínico e acabamento texturizado na cor branca em ambas as faces, fixados a estrutura interna, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade;</li></ul> <p>4.2 Piso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Constituído de madeira compensada tipo naval, com 15 mm de espessura, resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico monolítico resistente, lavável e impermeável, sem irregularidades e frestas, com canto arredondado, de fácil limpeza e assepsia</li><li>• A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades.</li></ul>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• As furações provenientes dos parafusos de fixação do contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso.</li></ul> <p>4.3 Distribuição elétrica</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral).</li><li>• A iluminação será por lâmpadas de LED, sobrepostas ao teto e atenderá as normas de luminotécnica. Serão instaladas luzes de emergência com bateria própria na quantidade suficiente para atender as normas vigentes.</li><li>• Serão instalados pontos de energia e lógica para os equipamentos e nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas específicas, com tensão de 220 V, suficientes para a interligação com todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo.</li><li>• Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos.</li><li>• Para a conexão com rede externa será fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa.</li></ul> <p>4.4 Climatização</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serão utilizados para climatizar o veículo, aparelhos condicionadores de ar do tipo Split, ciclo frio, com capacidade total de 27.000 BTU's, disposto no interior da unidade, conforme layout, de maneira que garanta a temperatura homogênea em toda área.</li></ul> <p>4.5 Sistema de combate a incêndio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Será instalado 01 (um) extintor de incêndio, 4kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípios de incêndio que requerem fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias.</li></ul> <p>4.6 Mobiliários</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado em duas cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização, facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão</li></ul>		
--	--	--	--

		<p>instaladas com correções metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).</p> <p>4.7 Calafetação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.</li></ul> <p>4.8 Sistema Hidráulico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• São dois reservatórios de água, um para água limpa e outro para água servida, ambos com capacidade média de no mínimo 80 litros cada, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrífuga com potência de no mínimo 06 (seis) metros de coluna d água;</li></ul> <p><b>MARCA:</b></p> <p><b>ANO:</b></p> <p><b>MODELO:</b></p>		

Razão Social:

CNPJ:

Endereço correspondência:

e-mail

fone

Prazo de validade da proposta:

Prazo de entrega:

Condição de pagamento:

Conta/Corrente: .....Banco/Agência: ..... Praça/Pagamento: .....

Cidade: ..... UF .....



**CODEVAR**  
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO  
DO VALE DO RIO GRANDE

**Nome do representante legal responsável pela assinatura do contrato:**

Nome completo:

CPF:

RG: ..... SSP/....

DATA DE NASCIMENTO:

Endereço de residência:

Cidade:

Estado:

CEP:

Profissão:

Escolaridade:

Email particular:

Email institucional:

Declaro que no preço acima mencionado está incluso lucro, transporte, (carga e descarga), impostos, taxas, encargos sociais e tributários.

**Carimbo do CNPJ/MF**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Representante Legal**  
RG n.º ..... SSP/....

ANEXO II

Modelo de CONTRATO

CONTRATO PÚBLICO N.º ..... /..... - FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS E A FIRMA  
.....

O CODEVAR – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE com sede na Avenida Brasil n. 155, centro, Estancia Turística de Olímpia SP, inscrita no CNPJ sob o nº 23.816.422/0001-35, neste ato representado por ....., Presidente do Codevar, ....., brasileiro, casado, portador do RG ....., CPF ....., endereço de correspondência á Rua ....., daqui por diante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa ..... com sede na ....., na cidade de ....., Estado de ....., inscrita no CGC sob o nº. .... e neste ato representada pelo Sr. ...., ...., residente e domiciliado na ....., na cidade de ....., Estado de ....., portador do doc. R.G. .... SSP/SP e CPF ....., daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO**

2.1 Aquisição de 01 castramovel, referente Processo Administrativo 03/2021 Pregão Eletrônico 02/2021, conforme discriminação a seguir:

Item	Qtde	Descrição
1	1	<p>CASTRAMÓVEL UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA – CASTRAMÓVEL: Trailer, novo, fabricação 2018, ou superior, customizado em “Unidade Móvel Veterinária - Castramóvel”, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários propostos em descrição:</p> <p>1.VEÍCULO</p> <p>1.1TRAILER</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento total mínimo de 8.000 mm;</li><li>• Baú com no mínimo 6.500 mm;</li><li>• Largura mínima de 2.100mm;</li><li>• Altura externa mínima 2.500mm</li><li>• Altura interna (pé direito) 2.200mm;</li><li>• 02 (dois) eixos com rodado simples, aro 14”;</li><li>• 01 (um) conjunto de roda e pneu para estepe, macaco e triângulo, atendendo a legislação;</li></ul> <p>1.2ESTRUTURA/BAÚ</p> <p>Perfis Estruturais do chassi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura da base com longarinas estruturais em perfis “U”, reforçadas com mãos francesas duplas;</li></ul> <p>Perfis Estruturais das laterais e do teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto.</li></ul>

	<p>Revestimento externo das paredes e teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revestimento externo do baú será em chapas lisas, mínimo de 1,0mm de espessura, liga de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites e/ou coladas.</li><li>• O acabamento do teto será com calhas laterais tipo pingadeira “J”, que facilita o escoamento da água. Todas as junções serão impermeabilizadas com material a base de PU com acabamento em manta asfáltica, garantindo a total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer condição de uso.</li><li>• Para garantia da qualidade de estanqueidade testes são realizados nas etapas de produção, utilizando equipamento e processo desenvolvido com essa finalidade.</li><li>• Pintura externa das partes metálicas em PU na cor branca;</li><li>• Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseiras); Adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran;</li></ul> <p>Sistema de nivelamento (Patolamento);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O veículo receberá 04 (quatro) pés de apoio, mecânicos, para pequenos nivelamentos e estabilidade da unidade móvel;</li></ul> <p><b>2.ADEQUAÇÕES EXTERNAS</b></p> <p><b>2.1.Escada de Acesso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecimento de 02 (duas) escadas de acesso, fabricadas em perfis de aço carbono com degraus em chapa de alumínio antiderrapante. Para segurança dos usuários será fornecido um par de corrimãos, desmontáveis, fabricados em tubos de aço inoxidável.</li></ul> <p><b>2.2.Cobertura Externa (Toldo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona trançada do tipo “Durasol®” de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto, sobre as portas de acesso (Conforme layout), fabricado com estrutura de tubo de aço inoxidável, abertura por catraca e calha de proteção.</li></ul> <p><b>2.3.Adesivagem/Plotagem</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno.</li><li>• Adesivagem externa será através de grafismo, aplicado por toda a extensão das laterais e traseira da unidade móvel. Confeccionada pelo sistema de “plotagem” com Película autoadesiva, impressa digitalmente de alta resolução gráfica.</li></ul> <p><b>3.COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES:</b></p> <p><b>3.1.SALA DE TRICOTOMIA</b></p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01(uma) balança digital veterinária, plataforma grande em aço inox, com pesagem máxima de 150 kg;</li><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul> <p>3.2.SALA DE ANTISSEPSIA</p> <p>Ambiente composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Conjunto lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada);</li><li>• 01 (um) kit display contendo papeleira e saboneteira e álcool gel;</li></ul> <p>3.3.CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (uma) Mesa cirúrgica fabricada em aço inoxidável com calha articulável, furos laterais para contenção, suporte de soro e foco cirúrgico acoplados e balde em alumínio;</li><li>• 01 (uma) Maca em aço inox, com guardas laterais desmontáveis, manoplas articuláveis e suporte de soro removível. Carrinho em tubo de 1" em ferro zincado com rodízios e freios.</li></ul> <p>3.4.PÓS CIRURGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada), para lavagem dos instrumentais (expurgo);</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (um) armário aéreo (conforme layout), confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de no mínimo 80 litros;</li><li>• 01 (um) Micro-ondas de 20 litros;</li><li>• 01 (uma) Autoclave, com câmara em aço inox ou alumínio, capacidade de 12 Litros. Válvula antivácuo, selo de segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurização automática; bandejas com suporte em aço inoxidável;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul>
--	---

	<p><b>4. ADAPTAÇÕES TÉCNICAS</b></p> <p><b>4.1 Paredes e teto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As paredes e teto receberão isolamento termo-acústico, através de placas de poliestireno de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a chapa de alumínio externa e o acabamento interno, garantindo o melhor conforto térmico e acústico.</li><li>• O revestimento das laterais, portas e divisórias deverão ser em: Alumínio composto (ACM - solução é composta por duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno), ou Compensado naval de no mínimo 4mm, com revestimento em fibra de vidro laminada de 2mm na cor branca, fixado a estrutura do baú, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade.</li><li>• O revestimento do teto deverá ser em MDF de 6mm, com revestimento melamínico e acabamento texturizado na cor branca em ambas as faces, fixados a estrutura interna, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade;</li></ul> <p><b>4.2 Piso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Constituído de madeira compensada tipo naval, com 15 mm de espessura, resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico monolítico resistente, lavável e impermeável, sem irregularidades e frestas, com canto arredondado, de fácil limpeza e assepsia</li><li>• A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades.</li><li>• As furações provenientes dos parafusos de fixação do contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso.</li></ul> <p><b>4.3 Distribuição elétrica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral).</li><li>• A iluminação será por lâmpadas de LED, sobrepostas ao teto e atenderá as normas de luminotécnica. Serão instaladas luzes de emergência com bateria própria na quantidade suficiente para atender as normas vigentes.</li><li>• Serão instalados pontos de energia e lógica para os equipamentos e nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas específicas, com tensão de 220 V, suficientes para a interligação com todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo.</li><li>• Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos.</li><li>• Para a conexão com rede externa será fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa.</li></ul> <p><b>4.4 Climatização</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serão utilizados para climatizar o veículo, aparelhos condicionadores de ar do tipo Split, ciclo frio, com capacidade total de 27.000 BTU's, disposto no interior da unidade, conforme layout, de maneira que garanta a temperatura homogênea em toda área.</li></ul> <p><b>4.5 Sistema de combate a incêndio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Será instalado 01 (um) extintor de incêndio, 4kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção</li></ul>
--	---

	<p>residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípios de incêndio que requerem fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias.</p> <p>4.6 Mobiliários</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado em duas cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização, facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).</li></ul> <p>4.7 Calafetação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.</li></ul> <p>4.8 Sistema Hidráulico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• São dois reservatórios de água, um para água limpa e outro para água servida, ambos com capacidade média de no mínimo 80 litros cada, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrifuga com potência de no mínimo 06 (seis) metros de coluna d água;</li></ul>
--	--

#### **CLÁUSULA 2ª - DA EXECUÇÃO**

2.1 A CONTRATADA fornecerá o ....., objeto deste Contrato, por ter sido vencedora do Pregão Eletrônico nº. 02/2021, instaurado em 03/11/2021 pelo processo administrativo nº. 03/2021 o qual em conformidade com a Lei nº 8666/93 10520/2002 e alterações, passa a fazer parte integrante deste Instrumento Público.

#### **CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO**

3.1 O preço unitário proposto pela contratada e aceitos pela contratante é de R\$ .....

#### **CLÁUSULA 4ª - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

4.1 – Será pago a vista conforme liberação do FECOP (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP).

4.2 – Deverá constar no corpo da Nota fiscal, como condição de pagamento: REPASSE do FECOP.

#### **CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTE**

5.1 Os preços propostos pela CONTRATADA serão fixos e irrevogáveis.

#### **CLÁUSULA 6ª – DA ENTREGA**

6.1 O equipamento, objeto desta licitação deverá ser entregue no município de **Barretos**, no almoxarifado Municipal á Rua 30 n. 0506, bairro Marília, mediante emissão de ordem de compra, após a assinatura do contrato constante do anexo II deste edital.

6.2 – A entrega deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compras emitida pelo município solicitante.

6.3

– O equipamento deverá ter garantia de 12 meses a contar da data da entrega.

6.4 Para fins de emissão de ordem de compras, a empresa vencedora deverá apresentar:

a) *comprovação de que* possui ensaio de frenagem expedido por laboratório especializado dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015 em nome da fabricante do modelo ofertado na proposta de preço.

b) comprovação de que o veículo possui número de chassi Registrado na “BIM” – Denatran na categoria: trailer/especial.

#### **CLÁUSULA 7ª – DA DOTAÇÃO**

7.1 O saldo da dotação orçamentária existente suporta a realização desta despesa e está de acordo com a lei Orçamentária n. .... para o exercício de ....., conforme reserva de saldo n. ... e tem as seguintes classificações a saber: .....

#### **CLÁUSULA 8ª – DO VALOR CONTRATUAL**

8.12 Para todos os fins de direito, o valor deste Contrato é de R\$ (.....).

#### **CLÁUSULA 9ª – DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

##### **9.1 DA CONTRATADA**

9.1.1 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, tributários, trabalhistas, fiscais e sociais, que venham a incidir sobre a execução deste Contrato.

9.1.2 Obriga-se a substituir as suas expensas no todo ou em parte os materiais entregue em desacordo com o solicitado ou em situação inaceitável.

9.1.3 Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em que verificarem-se falhas na entrega, sendo que a fiscalização designada pela CONTRATANTE não diminui ou exclui esta responsabilidade.

9.1.4 Entregar os materiais, objeto deste contrato, dentro do prazo estabelecido.

9.1.5 Atender as solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário com presteza, atenção, e zelo.

9.1.6 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.7 Apresentar à qualquer tempo, qualquer documento solicitado pela Contratante.

9.1.8 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e preposto, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

9.1.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou se fizerem no valor inicial atualizado do contrato, até o limite de 25%.

##### **9.2 DA CONTRATANTE**

9.2.1 Direito de rejeitar quaisquer produtos de não fornecido de acordo com as normas estabelecidas.

9.2.2 Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou reparação a terceiros em razão do fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato.

#### **CLÁUSULA 10ª - DAS ALTERAÇÕES**

10.1 As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos termos do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e alterações.

#### **CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO**

11.1 A rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES**

12.1 Multa compensatória de 20%(vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total do LOTE não entregue, no caso de o mesmo não ser mantido ou se ocorrer a recusa da entrega, sem prejuízo das demais sanções;

12.2 Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a Prefeitura, o valor da multa aplicada será cobrada judicialmente.

12.3 Caracterizar-se-á formal recusa no fornecimento pela empresa vencedora, a Prefeitura, a seu exclusivo juízo, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e atendidas todas as condições editalícias para o fornecimento ou revogar o ITEM correspondente.

12.4 A licitante que, notificada dentro do prazo de sua proposta, não manifestar interesse, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste Edital, ensejar o retardamento da entrega, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas de 20% (vinte por cento) previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.5 Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

12.6 A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

12.7 Ficar impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a contratada, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato ou não cumprir as quantidades e especificações expressas na respectiva Ordem de Serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude à execução fiscal.

**CLÁUSULA 13ª - DO FORO**

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Instrumento Público em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito, e que depois de lido no todo achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e pelas testemunhas a tudo presentes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - São Paulo, ... de ..... de .....

.....

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2021

Item	Qtde	Descrição	Valor unitário	Valor total
1	1	<p>CASTRAMÓVEL</p> <p>UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA – CASTRAMÓVEL: Trailer, novo, fabricação 2018, ou superior, customizado em “Unidade Móvel Veterinária - Castramóvel”, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários propostos em descrição:</p> <p>1.VEÍCULO</p> <p>1.1TRAILER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total mínimo de 8.000 mm;</li> <li>• Baú com no mínimo 6.500 mm;</li> <li>• Largura mínima de 2.100mm;</li> <li>• Altura externa mínima 2.500mm</li> <li>• Altura interna (pé direito) 2.200mm;</li> <li>• 02 (dois) eixos com rodado simples, aro 14”;</li> <li>• 01 (um) conjunto de roda e pneu para estepe, macaco e triângulo, atendendo a legislação;</li> </ul> <p>1.2ESTRUTURA/BAÚ</p> <p>Perfis Estruturais do chassi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura da base com longarinas estruturais em perfis “U”, reforçadas com mãos francesas duplas;</li> </ul> <p>Perfis Estruturais das laterais e do teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo “cartola” ou “ômega”, com alma de 31 mm, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação dos suportes dos aparelhos condicionadores do ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto.</li> </ul> <p>Revestimento externo das paredes e teto do baú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimento externo do baú será em chapas lisas, mínimo de 1,0mm de espessura, liga de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites e/ou coladas.</li> <li>• O acabamento do teto será com calhas laterais tipo pingadeira “J”, que facilita o escoamento da água. Todas as junções serão impermeabilizadas com material a base de PU com acabamento em manta asfáltica,</li> </ul>	R\$ 225.083,33	R\$ 225.083,33

	<p>garantindo a total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer condição de uso.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para garantia da qualidade de estanqueidade testes são realizados nas etapas de produção, utilizando equipamento e processo desenvolvido com essa finalidade.</li><li>• Pintura externa das partes metálicas em PU na cor branca;</li><li>• Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseiras); Adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran;</li></ul> <p>Sistema de nivelamento (Patolamento);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O veículo receberá 04 (quatro) pés de apoio, mecânicos, para pequenos nivelamentos e estabilidade da unidade móvel;</li></ul> <p>2.ADEQUAÇÕES EXTERNAS</p> <p>2.1.Escada de Acesso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecimento de 02 (duas) escadas de acesso, fabricadas em perfis de aço carbono com degraus em chapa de alumínio antiderrapante. Para segurança dos usuários será fornecido um par de corrimãos, desmontáveis, fabricados em tubos de aço inoxidável.</li></ul> <p>2.2.Cobertura Externa (Toldo)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona trançada do tipo “Durasol®” de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto, sobre as portas de acesso (Conforme layout), fabricado com estrutura de tubo de aço inoxidável, abertura por catraca e calha de proteção.</li></ul> <p>2.3.Adesivagem/Plotagem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno.</li><li>• Adesivagem externa será através de grafismo, aplicado por toda a extensão das laterais e traseira da unidade móvel. Confeccionada pelo sistema de “plotagem” com Película autoadesiva, impressa digitalmente de alta resolução gráfica.</li></ul> <p>3.COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES:</p> <p>3.1.SALA DE TRICOTOMIA</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01(uma) balança digital veterinária, plataforma grande em aço inox, com pesagem máxima de 150 kg;</li></ul>		
--	--	--	--


	<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul> <p>3.2.SALA DE ANTISSEPSIA</p> <p>Ambiente composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Conjunto lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada);</li><li>• 01 (um) kit display contendo papeleira e saboneteira e álcool gel;</li></ul> <p>3.3.CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada).</li><li>• 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto mobiliário, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (uma) Mesa cirúrgica fabricada em aço inoxidável com calha articulável, furos laterais para contenção, suporte de soro e foco cirúrgico acoplados e balde em alumínio;</li><li>• 01 (uma) Maca em aço inox, com guardas laterais desmontáveis, manoplas articuláveis e suporte de soro removível. Carrinho em tubo de 1" em ferro zincado com rodízios e freios.</li></ul> <p>3.4.PÓS CIRURGICO</p> <p>Ambiente climatizado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;</li><li>• 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com</li></ul>		
--	---	--	--

	<p>vincos, furo para escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada), para lavagem dos instrumentais (expurgo);</li><li>• 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;</li><li>• 01 (um) armário aéreo (conforme layout), confeccionado em MDF com portas e prateleiras;</li><li>• 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de no mínimo 80 litros;</li><li>• 01 (um) Micro-ondas de 20 litros;</li><li>• 01 (uma) Autoclave, com câmara em aço inox ou alumínio, capacidade de 12 Litros. Válvula antivácuo, selo de segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurização automática; bandejas com suporte em aço inoxidável;</li><li>• 1 (um) Canil gaiola Vertical 3 lugares em aço galvanizado com dimensões: Altura x Comprimento x Largura: 153cm x 51cm x 54cm.</li></ul> <p>4.ADAPTAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>4.1 Paredes e teto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As paredes e teto receberão isolamento termo-acústico, através de placas de poliestireno de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a chapa de alumínio externa e o acabamento interno, garantindo o melhor conforto térmico e acústico.</li><li>• O revestimento das laterais, portas e divisórias deverão ser em: Alumínio composto (ACM - solução é composta por duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno), ou Compensado naval de no mínimo 4mm, com revestimento em fibra de vidro laminada de 2mm na cor branca, fixado a estrutura do baú, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade.</li><li>• O revestimento do teto deverá ser em MDF de 6mm, com revestimento melamínico e acabamento texturizado na cor branca em ambas as faces, fixados a estrutura interna, com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade;</li></ul> <p>4.2 Piso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Constituído de madeira compensada tipo naval, com 15 mm de espessura, resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico monolítico resistente, lavável e impermeável, sem irregularidades e frestas, com canto arredondado, de fácil limpeza e assepsia</li></ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades.</li><li>• As furações provenientes dos parafusos de fixação do contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso.</li></ul> <p>4.3 Distribuição elétrica</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral).</li><li>• A iluminação será por lâmpadas de LED, sobrepostas ao teto e atenderá as normas de luminotécnica. Serão instaladas luzes de emergência com bateria própria na quantidade suficiente para atender as normas vigentes.</li><li>• Serão instalados pontos de energia e lógica para os equipamentos e nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas específicas, com tensão de 220 V, suficientes para a interligação com todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo.</li><li>• Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos.</li><li>• Para a conexão com rede externa será fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa.</li></ul> <p>4.4 Climatização</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serão utilizados para climatizar o veículo, aparelhos condicionadores de ar do tipo Split, ciclo frio, com capacidade total de 27.000 BTU's, disposto no interior da unidade, conforme layout, de maneira que garanta a temperatura homogênea em toda área.</li></ul> <p>4.5 Sistema de combate a incêndio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Será instalado 01 (um) extintor de incêndio, 4kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípios de incêndio que requerem fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias.</li></ul> <p>4.6 Mobiliários</p>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado em duas cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização, facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).</li></ul> <p>4.7 Calafetação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.</li></ul> <p>4.8 Sistema Hidráulico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• São dois reservatórios de água, um para água limpa e outro para água servida, ambos com capacidade média de no mínimo 80 litros cada, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrifuga com potência de no mínimo 06 (seis) metros de coluna d água;</li></ul>		
--	--	--	--

Assinado no original Processo



**ANEXO IV**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2021**

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE RESPONSABILIDADE**

(RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação no procedimento licitatório supra mencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara que:

1. não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. não existe fato impeditivo à sua habilitação;
4. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5. não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
6. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município de Barretos;
7. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para alteração do valor proposto ou para o cumprimento do objeto desta licitação.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(representante legal da proponente)

ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL**


Á

Prefeitura do Município de Barretos – SP

Pregão Eletrônico nº. 02/2021: Aquisição de 01 CASTRAMÓVEL UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA – CASTRAMÓVEL: Trailer, novo, fabricação 2018, ou superior, customizado em “Unidade Móvel Veterinária - Castramóvel”, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários

(Nome do Representante Legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (endereço de domicílio), (bairro), (cidade – (UF), abaixo assinado, declaro que sou o representante legal da empresa: (Razão Social), (endereço), (bairro), (cidade – (UF), inscrito no CNPJ sob n.º ....., que firmarei o termo contratual com esta Municipalidade, referente ao Pregão Eletrônico nº. .../....., conforme Minuta – Anexo II, deste Edital nº. .../.....

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.



Data/ Local

Assinatura do Representante Legal

RG ..... SSP/...

CPF.....

## VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregão Eletrônico nº 02/2021

Edital nº 02/2021

Processo nº 03/2021

Prezados Senhores:

A empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ....., com sede na cidade de ....., estado de ....., na Av/Rua ....., nº ....., bairro ....., telefone (...) ....., por intermédio de seu representante legal, o Sr(a) ....., portador(a) do documento de RG nº ... e CPF nº ..., **DECLARA**, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que é **MICROEMPRESA** ou **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos de enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº .../..., realizado pela Prefeitura do Município de Barretos/SP.

Local/data

\_\_\_\_\_  
(Empresa e assinatura do responsável legal)

(O licitante deverá apresentar, em impresso próprio, declaração, devidamente datada, carimbada e assinada).

***Anexo VII***

**EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS OBRIGATORIOS NO CASTRAMOVEL**

1. balança para pesagem dos animais
2. suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fogação das mesmas
3. kit de emergência para ressuscitação cardiorespiratoria no ambiente para preparo e recuperação cirúrgica de pacientes sistemas de provisão de oxigênio e ventilação mecânica e sondas endotraqueais de tamanhos compatíveis ao porte dos animais
4. recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, cardíacos, respiratórios ou hemorrágicos
5. equipamentos para esterilizaação de materiais
6. equipamentos indispensáveis e exclusivos para manutenção de imunobiologicos e medicamentos que devem ser mantidos sob refrigeração com termômetro digital de máxima e mínima e planilhas para registro das temperaturas (máxima, mínima e de momento) conforme a legislação sanitária vigente
7. mesa cirúrgica de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização
8. equipamentos para anestesia inalatória com ventiladores mecânicos
9. equipamentos para monitoração anestésica contemplando a mensuração da temperatura corporal, oximetria, pressão arterial não invasiva e eletrocardiograma
10. sistema de iluminação emergencial própria
11. foco cirúrgico
12. instrumental para cirurgia em qualidade e quantidade adequadas a rotina
13. aspirador cirúrgico
14. mesas auxiliares
15. sistema de provisão de oxigênio no ambiente cirúrgico
16. equipamento básico para intubação endotraqueal compreendendo laringoscópio sondas; endotraqueais de tamanhos compatíveis ao porte dos animais e ressuscitador (ambu)
17. sistemas de aquecimento (colchoes térmicos e ou aquecedores) no ambiente para preparo e recuperação cirúrgica de pacientes
18. colchão térmico no ambiente cirúrgico
19. sistema de exaustão e climatização
20. pia de higienização no ambiente de atendimento clinico e ou ambulatorial
21. pia de higienização no ambiente de lavagem e esterilização de materiais
22. pia de higienização no sanitário
23. pia de higienização no ambiente de antisepsia e paramentação com torneira e recipiente de solução antisséptica com acionamento sem contato manual para lavagem e desinfecção das mãos e braços dos cirurgiões
24. recipientes para acondicionamento e descarte dos resíduos de acordo com a legislação vigente
25. lavagem e esterilização de materiais